



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VL230 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200930 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210510 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/42/44 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Polo 1.0 TSI |
| 05 Typ; Variante/Version | AW; ABDLAA* |
| 06 Vorziffer | WVW...AW..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1783 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links od. rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektrisch-elektron. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben o. Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DLAA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2K0178AB und 1/2Q0181AA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2Q0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2Q0120A |
| 34 Motorkennzeichen | DLA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4053 |
| 40 Länge bis | 4067 |
| 41 Breite von | 1751 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1429 |
| 42 Höhe bis | 1461 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 689 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2551 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2552 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1499 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1483 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1509 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1181 |
| 52 Leergewicht bis | 1342 |
| 53 Garantiegewicht von | 1590 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1690 |
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
| 54 Achsgarantie v bis | 910 |
| 54 Achsgarantie h von | 750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 830 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88H/88V; 5.5x15 ET40 / 195/55R16 91V/91V XL; 6.5x16 ET47 / 215/45R17 91W XL; 7x17 ET51 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R15 88T M+S; 5.5x15 ET40 / 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6AJ019N?VR24BI1BA?? |
| Bemerkungen Z2 | b: * = FD7FD7CW005N?VR24BI1BA?? |
| Bemerkungen Z4 | 18) m7a 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ TMB PS 123, Konformitätszeichen E8 55R-01 9106 |



Bemerkungen Z8

58) m6 = 590kg / m7a = 600kg
