



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VW Tiguan A.1.5 TSI

Typengenehmigungs-Nr.: 1VL541

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VL541             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201001           |
| gültig für Importdatum bis | 20220630           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4017               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 04 Marke                 | VW                               |
| 04 Typ                   | Tiguan A.1.5 TSI                 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACDPCAX0/*                   |
| 06 Vorziffer             | WVG...5N.....                    |
| 07 Karosserieform Code   | 161                              |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*70/156-2007/37*0450           |
| 10 Hersteller            | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts an B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich im Motorraum    |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | DPCA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1498                    |
| 28 Leistung kW       | 110                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 250   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0181LC und 1/7N0178AC   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5NA118E   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5NA120C   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DPC   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, sertl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe                         |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m7a                           |
| 18 iA 1         | 5,20/3,90                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;  |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP                       |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse     |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben, auf HR     |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4701 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1839 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1658 |
| 42 Höhe bis              | 1674 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1102 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2787 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1575 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1564 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1574 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1602 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1850 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2120 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2360 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1120 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1290 |
|-----------------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1800 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43

70 Reifen Felgen 235/50R19 99V; 7x19 ET43 / 235/45R20 100V XL; 8x20 ET41

71 Reifen Felgen 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/50R19103H XL M+S; 7x19 ET43 / 235/55R18 104H XL M+S; 7x18 ET43

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a: \* = FD7FD7GC008L?G?NVR24BI1BSB?M1

Bemerkungen Z3 18) m7a= 5,20/3,90 (1,4-5/2-3,6-7)

Bemerkungen Z5 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 321857 / Genehmigungsnummer E13\*55R-014021

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1VL541

Marke VW

Typ Tiguan A.1.5 TSI

Länge\_von 4701

Länge\_bis 0

Breite\_von 1839

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1658

Höhe\_bis 1674

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '5.20/3.90

Energieeffizienzklasse G

ET\_Verbrauch 6

ET\_CO2 137

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8.3 |
| ET_CO2_WLTP            | 189 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1VL541                  |
| Marke                | VW                      |
| Typ                  | Tiguan A.1.5 TSI        |
| Leergewicht_von      | 1602                    |
| Leergewicht_bis      | 1850                    |
| Garantiegewicht_von  | 2120                    |
| Garantiegewicht_bis  | 2360                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '5.20/3.90              |
| Vmax_von             | 198                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | DPCA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1498                    |
| Leistung             | 110                     |
| Leistung_bei_n_min   | 6000                    |
| Drehmoment           | 250                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJHP  |
| Emissionscode       | B6d   |
| ET-CO               | 319.4 |
| ET-THC              | 25.7  |
| ET-NMHC             | 22.4  |
| ET-NOx              | 24.1  |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 2.59  |
| ET-PA               | 3.76  |
| ET-PA-Exp           | 11    |
| ET-T_IV-THC         | 1     |
| ET-T_VI-CO          | 0.91  |
| ET-T_VI-THC         | 0.42  |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20201001 |
| GeräuschCode            | GJAC     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 73.9     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |