



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW Tiguan A.1.5 TSI

Typengenehmigungs-Nr.: 1VL695

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VL695 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201112 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210503 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem.56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Tiguan A.1.5 TSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACDPCAX0/* |
| 06 Vorziffer | WVG...5N..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2020/683*0450 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich im Motorraum |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DPCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1498 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0181LC und 1/7N0178AC |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA118E |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5NA120C |
| 34 Motorkennzeichen | DPC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, sertl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 5,20/3,90 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4701 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1839 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1658 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1674 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1102 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2787 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1575 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1585 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1564 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1574 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1602

52 Leergewicht bis 1850

53 Garantiegewicht von 2120

53 Garantiegewicht bis 2360

54 Achsgarantie v von 1070

54 Achsgarantie v bis 1120

54 Achsgarantie h von 1050

54 Achsgarantie h bis 1290

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1800

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R19 99V; 7x19 ET43 / 235/45R20 100V XL; 8x20 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/50R19 103H XL M+S; 7x19 ET43 / 235/55R18 104H XL M+S; 7x18 ET43 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = FD7FD7GC008L?G?NVR24BI1CSA?M1?(S) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 5,20/3,90 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 321857 / Genehmigungsnummer E13*55R-014021 |
| Bemerkungen Z6 | Typ 322077 / Genehmigungsnummer E13*55R-014693 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|------------------|
| TG-Code | 1VL695 |
| Marke | VW |
| Typ | Tiguan A.1.5 TSI |
| Länge_von | 4701 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1839 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1658 |
| Höhe_bis | 1674 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '5.20/3.90 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 6.1 |
| ET_CO2 | 139 |
| ZT_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|-----|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 7.5 |
| ET_CO2_WLTP | 169 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1VL695 |
| Marke | VW |
| Typ | Tiguan A.1.5 TSI |
| Leergewicht_von | 1602 |
| Leergewicht_bis | 1850 |
| Garantiegewicht_von | 2120 |
| Garantiegewicht_bis | 2360 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '5.20/3.90 |
| Vmax_von | 198 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | DPCA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1498 |
| Leistung | 110 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment | 250 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 233.9 |
| ET-THC | 24.3 |
| ET-NMHC | 20.9 |
| ET-NOx | 23.7 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.15 |
| ET-PA | 4.49 |
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 1 |
| ET-T_VI-CO | 0.91 |
| ET-T_VI-THC | 0.42 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20201112 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 67 |
| Standgeräusch | 73.9 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |