



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VL750 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201112 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210503 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem.56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Tiguan A.2.0TDI4M |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACDTSBX1/* |
| 06 Vorziffer | WVG...5N..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2020/683*0450 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,81/3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DTSB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 360.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA120A |
| 34 Motorkennzeichen | DTS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4705 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1859 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1658 |
| 42 Höhe bis | 1674 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1102 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2787 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1575 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1564 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1574 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1793 |
| 52 Leergewicht bis | 2038 |
| 53 Garantiegewicht von | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2550 |
| 54 Achsgarantie v von | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1230 |
| 54 Achsgarantie h von | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1370 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R19 100V; 8.5x19 ET38 / 235/45R20 100V XL; 8x20 ET41 / 255/40R20 101V XL; 8.5x20 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/50R19 103H XL M+S; 7x19 ET43 / 235/55R18 104H XL M+S; 7x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = AD7AD7GC010L?T?NVR24BI1CSA?M1?(S) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/05L166CB, 1/5L181CA, 1/05L230CA und 1/05L230CA |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 321857 / Genehmigungsnummer E13*55R-014021 |
| Bemerkungen Z8 | Typ 322077 / Genehmigungsnummer E13*55R-014693 |
| Bemerkungen Z10 | 57) Anhängelast = 12. - 16. Stelle der Version: L5T4N, L5T5N = 2300kg / L5T6N, L7T5N = 2400kg / L7T6N = 2500kg |
| Bemerkungen Z12 | 68) nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps) 255/45R19 100V; 8.5x19 ET38 / 255/40R20 101V XL; 8.5x20 ET38 |



Typenscheinschweiz.ch