



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VL937                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201124                           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                           |
| Erweiterung TG vom:        | 20220718                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '72                                |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | VW                                 |
| 04 Typ                     | Golf 8 V 2.0TDI                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | CDV; ACDTRDX0/*                    |
| 06 Vorziffer               | WVW...CD.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2180           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                               |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG   |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb             | V                                  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 3,24                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 202                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS/ESP                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | elektr. Scheiben auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DTRD                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968                                      |
| 28 Leistung kW                        | 85.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 4250                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1600                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/05L166CA, 1/05L181BA und 2/05L230BA     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0120H                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | DTR                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock bei Getriebe-gehäuse        |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kapsel mit Absorptionmaterial unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Motor und Getriebe                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                        |
| 40 Länge von               | 4633                                |
| 40 Länge bis               | 4636                                |
| 41 Breite von              | 1789                                |
| 41 Breite bis              | 0                                   |
| 42 Höhe von                | 1440                                |
| 42 Höhe bis                | 1498                                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                   |
| 43 Überhang hinten von     | 1075                                |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2669                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1533                                |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1549                                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1519 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1447 |
| 52 Leergewicht bis            | 1621 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 720  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET43 / 205/55R16 91V/94V XL; 6.5x16 ET46/7x16 ET48 / 225/45R17 91W; 7,5x17 ET51 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y/92Y XL; 7.5x18 ET51 / 195/65R15 91H M+S; 6x15 ET43 / 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET46   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET48 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET46 / 225/40R18 92V M+S 7.5x18 ET51       |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6C9002N4BFI?N1VL1BVR2A??   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängerkupplung Klasse A50-X Typ E582 geprüft nach E1 55R-01/07 2887                      |