



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VL952
Typengenehmigung erteilt	20201201
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20210510
Erweiterung TG Positionen	'09/42/44
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo TGI
05 Typ; Variante/Version	AW; ABDBYA/*
06 Vorziffer	WVW...AW.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1783
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links od. rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektrisch-elektron. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben o. Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DBYA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2Q0166CA und 1/2K0178BA
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0119A
34 Motorkennzeichen	DBY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmkapsel ohne Absorption unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4053
40 Länge bis	0
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1442
42 Höhe bis	1446
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	689
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2551
44 Abstand Achse 1-2 bis	2554
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1525



48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1509
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1269
52 Leergewicht bis	1341
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14 88H; 5x14 ET38 / 185/65R15 88H/88V; 5.5x15 ET40 / 195/55R16 91V/91V XL; 6.5x16 ET47
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T M+S; 5.5x15 ET40 / 185/60R16 86H/90H XL M+S; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6DQ004G0VR24BI1AA??
Bemerkungen Z3	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z4	Ziffer 332 der asa Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich