



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VP124 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201002 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220411 |
| Erweiterung TG Positionen | '35/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | XC40 T5 TE |
| 05 Typ; Variante/Version | X; XZBB/XZBBBBF0? |
| 06 Vorziffer | YV1XZBBBBF..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*3146 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,43/4,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B3154T5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1477 |
| 28 Leistung kW | 132.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 265.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/EXH-F?* |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EXH-F?* |
| 34 Motorkennzeichen | B3154T5 |



34 Motorkennzeichen am Motorblock vorne, rechts bei Anlasser

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 ww. ohne/mit Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4425

40 Länge bis 0

41 Breite von 1873

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1632

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 868

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2702

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1601 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1812 |
| 52 Leergewicht bis | 1946 |
| 53 Garantiegewicht von | 2290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R18 96H; 7.5x18 ET50.5 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R19 96H; 7.5x19 ET50.5 |
| 71 Reifen Felgen | 245/45R20 96H; 8x20 ET50.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit Polestar (143kW) entspricht TG 1VP1 25 |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e9*2007/46*3146*09 |
| Bemerkungen Z5 | 18) 3,43/4,65 (2-5-6-7/1-3-4) |
| Bemerkungen Z7 | 28) Elektromotor Marke: Volvo (Siemens): HyFAD PMSM |
| Bemerkungen Z8 | Leistung: 60kW, Spannung: 270V - 400V |
| Bemerkungen Z9 | Dreissig-Minuten-Leistung: 30kW |
| Bemerkungen Z11 | 30) 1/ww. Faurecia, CAT-CK*, CAT-CH*, CAT-C?* |
| Bemerkungen Z13 | 52) inkl. Batterien |



Bemerkungen Z15

56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 012732,
31454349, 31458008

Bemerkungen Z17

68) ww. 245/40R21 96H; 8x21 ET50.5

Bemerkungen Z18

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
