



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VP163                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210604                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20220613                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09                                            |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                 |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                |
| 04 Marke                   | VOLVO                                             |
| 04 Typ                     | V90 B5                                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | P; PWL1/PWL1?D0?                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1PWL1.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                               |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2015/758*1067                          |
| 10 EFKO-Code               | 6404                                              |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                              |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V                                                 |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                             |
| 18 iA 1                    | 3,20                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                          |
| 25 Motor Typ               | B420T2                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI        |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                              |
| 27 Hubraum                 | 1969                           |
| 28 Leistung kW             | 184.0                          |
| 28 Leistung n              | 5700                           |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                          |
| 29 Md. max n               | 1800                           |
| 30 Abgasreinigung          | 1/CAT-G?* und 1/CAT-G?*        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/EXH-??*                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | ww. ohne/mit 1/EXH-??*         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                             |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/EXH-??*                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | B420T2                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block                            |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                         |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 4945                                      |
| 40 Länge bis                          | 0                                         |
| 41 Breite von                         | 1879                                      |
| 41 Breite bis                         | 1890                                      |
| 42 Höhe von                           | 1436                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1446                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von                | 1122                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2941                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                         |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1617 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1639 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1831 |
| 52 Leergewicht bis           | 2005 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2350 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                                |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 100                                                                                                |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 96H; 8x17 ET42 (nicht erlaubt mit 18" Bremsscheiben)                                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45R18 96H; 8x18 ET42 / 255/40R19 96H; 8.5x19 ET47                                              |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/35R20 96H; 8.5x20 ET47.5 / 245/35R21 96H; 8.5x21 ET44.5                                        |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1067*14                                                                |
| Bemerkungen Z3                      | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung                              |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Alternator Mild-Hybrid                                                                         |
| Bemerkungen Z6                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 8.0 kW                                                                  |
| Bemerkungen Z7                      | Höchste Nutzleistung: 10 kW                                                                        |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R 012767 Type E556, E1 55R 012949 Type E597 |



**Typenscheinschweiz.ch**