



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VP201  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211027  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20220613  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | V60 B4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Z; ZWK8/ZWK8?F0?                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1ZWK8.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2015/758*1315                          |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a7                             |
| 18 iA 1                    | 4,33                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                          |
| 25 Motor Typ               | B420T5                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI        |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                              |
| 27 Hubraum                 | 1969                           |
| 28 Leistung kW             | 145.0                          |
| 28 Leistung n              | 5250                           |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                          |
| 29 Md. max n               | 1500                           |
| 30 Abgasreinigung          | 1/CAT-G?* und 1/CAT-G?*        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/EXH-??*                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | ww. ohne/mit 1/EXH-??*         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                             |



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/EXH-??*                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | B420T5                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block              |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | ww. ohne/mit Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                           |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                           |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                        |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                |
| 40 Länge von                          | 4761                        |
| 40 Länge bis                          | 0                           |
| 41 Breite von                         | 1850                        |
| 41 Breite bis                         | 0                           |
| 42 Höhe von                           | 1415                        |
| 42 Höhe bis                           | 1437                        |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                           |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                           |
| 43 Überhang hinten von                | 1041                        |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2872                        |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                           |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1593 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1593 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1734 |
| 52 Leergewicht bis          | 1880 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2240 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 1800 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 94H; 7x16 ET37 (nicht erlaubt mit 17" Bremsscheiben)                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H; 7x17 ET40.5 / 235/45R18 94H; 8x18 ET42 / 235/40R19 94H; 8x19 ET42 |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/35R20 94H; 8x20 ET45.5 (nur in Kombination mit Sport Chassi)                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1315*14  |
| Bemerkungen Z3                      | 15/36) ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Alternator Mild-Hybrid   |
| Bemerkungen Z6                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 8.0 kW  |
| Bemerkungen Z7                      | Höchste Nutzleistung: 10 kW  |



**Bemerkungen Z9**

56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1\*55R01/06\*2769 Type  
E558

---