



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VOLVO XC60 B5 AWD

Typengenehmigungs-Nr.: 1VP229

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1VP229 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220120 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220613 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/09 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | XC60 B5 AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UZL1/UZL1SC0? |
| 06 Vorziffer | YV1UZL1..... / LYVUZL1..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2015/758*1220 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B420T2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 184 |
| 28 Leistung n | 5700 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CAT-G?* und 1/CAT-G?* |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/EXH-??* |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | ww. ohne/mit 1/EXH-??* |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/EXH-??* |
| 34 Motorkennzeichen | B420T2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | ww. ohne/mit Motorhaube mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |



Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4708 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1902 |
| 41 Breite bis | 1939 |
| 42 Höhe von | 1637 |
| 42 Höhe bis | 1658 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 951 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1649 |



| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1653 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1681 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1950 |
| 52 Leergewicht bis | 1955 |
| 53 Garantiegewicht von | 2670 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1305 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1405 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2180 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 235/55R19 105V 7.5x19 ET50.5 |
|------------------|------------------------------|

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*15 |
| Bemerkungen Z3 | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.0 kW |
| Bemerkungen Z6 | Höchste Nutzleistung: 10 kW |
| Bemerkungen Z8 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2731, 314439393, 31454935, 32270814 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|-------------|
| TG-Code | 1VP229 |
| Marke | VOLVO |
| Typ | XC60 B5 AWD |
| Länge_von | 4708 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1902 |
| Breite_bis | 1939 |
| Höhe_von | 1637 |
| Höhe_bis | 1658 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.33 |



| | |
|------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 8.9 |
| ET_CO2_WLTP | 202 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1VP229 |
| Marke | VOLVO |
| Typ | XC60 B5 AWD |
| Leergewicht_von | 1950 |
| Leergewicht_bis | 1955 |
| Garantiegewicht_von | 2670 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.33 |
| Vmax_von | 220 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VOLVO |
| Motortyp | B420T2 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



| | |
|----------------------|-------|
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 1969 |
| Leistung | 184 |
| Leistung_bei_n_min | 5700 |
| Drehmoment | 350 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1800 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 428.7 |
| ET-THC | 13.7 |
| ET-NMHC | 10.6 |
| ET-NOx | 32.5 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.12 |
| ET-PA | 2.19 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 1 |
| ET-T_VI-CO | 0.99 |
| ET-T_VI-THC | 0.21 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20220120 |
| GeräuschCode | GJBC |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 74 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |