



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VQ153   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201217   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 20210811   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.68  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T6 Kombi 2.0 4M  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7HC; GDNAA280X1/* Normaldach                             |
| 06 Vorziffer               | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0220                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,65/3,95                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 179                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | VW                                |
| 25 Motor Typ               | DNAA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1968                              |
| 28 Leistung kW             | 110                               |
| 28 Leistung n              | 3750                              |
| 29 Md. max Nm              | 340                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7LA118                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7E0120B                         |
| 34 Motorkennzeichen        | DNA                               |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, hinten auf Motorblock  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Abschirmkapsel mit Absorption unter Motor

**35 Geräuschkämpfung Z2** und Getriebe; Stahl ww. Kunststoff

**37 Anzahl Plätze Total von** 2

**37 Anzahl Plätze Total bis** 9

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 3

**38 Anzahl Türen** '3+1-2/4+1-2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4904

**40 Länge bis** 5406

**41 Breite von** 1904

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1950

**42 Höhe bis** 1990

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 993

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 3000

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 3400

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1640 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2005 |
| 52 Leergewicht bis           | 2349 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1610 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 2500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5300  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: *= ?NAD7AD7DV0011??VR24BI????B  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z6                      | 30) 1/7LA166AB, 1/7LA181AA, 1/7LA230AA und 1/7LA166CA   |
| Bemerkungen Z8                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321646 E13 55R-01 1870 oder 321647 E13 55R-01 1871 |
| Bemerkungen Z10                     | 66) m6 = 5200 kg / m7a = 5300 kg  |
| Bemerkungen Z12                     | 68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Bremsscheibe vorn= 308mm)                     |
| Bemerkungen Z13                     | 205/65R16C 107T/105T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 106T/104T; 6.5x16 ET51                         |
| Bemerkungen Z14                     | 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50      |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 215/65R16C 106T/104T M+S; 6.5x16 ET51 / 215/60R17C 104H M+S;<br>7x17 ET55                           |
| Bemerkungen Z16 | 235/55R17 103H XL M+S; 7x17 ET55  |
| Bemerkungen Z17 | 68) Fahrzeuge mit 16"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 16 im<br>Versionenschlüssel) |
| Bemerkungen Z18 | 205/65R16C 107/105T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16<br>ET52 / 215/60R17C 104H;7x17 ET56  |
| Bemerkungen Z19 | 215/65R16C 106/104T M+S; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17<br>ET56                            |
| Bemerkungen Z20 | 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)                              |
| Bemerkungen Z21 | 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 /<br>255/45R18 103H; 8x18 ET50            |
| Bemerkungen Z22 | 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL M+S; 7x17<br>ET55                                |
| Bemerkungen Z23 | 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 16 im<br>Versionenschlüssel) |
| Bemerkungen Z24 | 215/60R17C 104H; 7x17 ET56 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET56   |