



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VQ245
Typengenehmigung erteilt	20201218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220719
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	ID.3 Pro
05 Typ; Variante/Version	E1; ACEBJCL1JX2/*
06 Vorziffer	WVW...E1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2033
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum bei der Rückenlehne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; elektr.-elektron. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	3,9
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektromech. Hilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommel;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro mechanisch Trommel auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	EBJC
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EBJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Elektromotor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4261
40 Länge bis	0
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1537
42 Höhe bis	1568
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1513
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	1932
53 Garantiegewicht von	2270
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/45R20 95T; 7.5x20 ET44 / 215/50R19 93T; 7.5x19 ET50 / 215/55R18 95T; 7.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	215/55R19 93T M+S; 7.5x19 ET50 / 215/55R18 95T M+S; 7.5x18 ET50
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = C2O51?A
Bemerkungen Z3	15) h= Vierlenkerachse
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 70kW
Bemerkungen Z7	67) a.W. Traglast für Fahrrad- / Warenträger 55kg oder 75kg je nach Angaben auf dem Typenschild