



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VQ375
Typengenehmigung erteilt	20210107
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220721
Erweiterung TG Positionen	'15/Bem.15
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Touran 1.5TSI
05 Typ; Variante/Version	1T; DPCAAC/*
06 Vorziffer	WVG...1T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2020/683*0211
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links oder rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,80/3,43
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	209
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DPCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5Q0181L? und 1/7N0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5TA118A
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5TA119E
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/5TA120E
34 Motorkennzeichen	DPC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Abschirmkapsel ohne Absorption
35 Geräuschdämpfung Z2	unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4527
40 Länge bis	4632
41 Breite von	1829
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1613
42 Höhe bis	1674
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	878
43 Überhang hinten bis	885



44 Abstand Achse 1-2 von	2786
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1561
47 Spur Achse 1 bis	1569
48 Spur Achse 2 von	1534
48 Spur Achse 2 bis	1542
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1746
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	2110
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 96V XL; 6.5x16 ET48 / 205/55R17 95V XL; 6.5x17 ET48.5 / 215/55R17 94V; 6.5x17 ET52
70 Reifen Felgen	225/45R18 95W XL; 7x18 ET52 / 205/60R16 96H/V XL M+S; 6.5x16 ET48 / 205/55R17 95V XL M+S; 6.5x17 ET48.5
71 Reifen Felgen	215/55R17 94H M+S; 6.5x17 ET52



Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6C90014BIS50VR21BA??
Bemerkungen Z2	b: * = FD7FD7CW0024BIS50VR21BA??
Bemerkungen Z4	15) h= Vierlenkerachse
Bemerkungen Z6	18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängerkupplung Klasse A50-X, Typ E497 / Genehmigungsnummer E1 55R-012180