



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VQ575   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210219   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 20210811   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.68  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T6 Kombi 2.0 TDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7HC; GDNAA308X0/* Hochdach                               |
| 06 Vorziffer               | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0220                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,60/3,29                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 4,65/3,95                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 172                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 173                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | VW                                |
| 25 Motor Typ               | DNAA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1968                              |
| 28 Leistung kW             | 110                               |
| 28 Leistung n              | 3750                              |
| 29 Md. max Nm              | 340                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7LA118                          |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/7E0120B                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | DNA                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Abschirmkapsel mit Absorption unter Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | und Getriebe; Stahl ww. Kunststoff        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 9   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3+1-2/4+1-2                              |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 5304                                      |
| 40 Länge bis                          | 5406                                      |
| 41 Breite von                         | 1904                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 2457                                      |
| 42 Höhe bis                           | 2477                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 993                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3400                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1622  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1634  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1628  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1640  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 1945  |
| 52 Leergewicht bis        | 2493  |
| 53 Garantiegewicht von    | 3080  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 1610  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 1710  |
| 54 Achsgarantie h von     | 1600  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 2500  |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 750   |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: *= LHFM6FM6A50081??VR24BI????B  |
| Bemerkungen Z2                      | b: *= LHFD7FD7DV0011??VR24BI????B   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m6= 4,6/3,27 (1,2/3-6) / m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)                                   |
| Bemerkungen Z6                      | 19) m6= 173 km/h / m7a= 172 km/h  |
| Bemerkungen Z7                      | 30) 1/7LA166AB, 1/7LA181AA, 1/7LA230AA und 1/7LA166CA   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321646 E13 55R-01 1870 oder 321647 E13 55R-01 1871 |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 66) m6 = 5200 kg / m7a = 5300 kg   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Bremsscheibe vorn= 308mm)                        |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 205/65R16C 107T/105T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 106T/104T; 6.5x16 ET51                            |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50         |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 215/65R16C 106T/104T M+S; 6.5x16 ET51 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET55                           |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 235/55R17 103H XL M+S; 7x17 ET55   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) Fahrzeuge mit 16"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 16 im Versionenschlüssel) |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 205/65R16C 107/105T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104H;7x17 ET56  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 215/65R16C 106/104T M+S; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET56                            |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk (Bremsscheibendurchmesser vorn= 340mm)                            |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H; 8x18 ET50            |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL M+S; 7x17 ET55                                |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 16 im Versionenschlüssel) |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 215/60R17C 104H; 7x17 ET56 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET56                                      |