



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VQ983                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210726                         |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20210813                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '43/Bem.56                       |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)               |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Tiguan A.2.0TSI4M                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5N; ACDNPAX1/*                   |
| 06 Vorziffer               | WVG...5N.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161                              |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2020/683*0450          |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich im Motorraum    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe    |
| 17 Achsantrieb             | A                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,81/3,67   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 229   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch,                                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;                                      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS/ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DNPA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1984  |
| 28 Leistung kW                        | 180   |
| 28 Leistung n                         | 6500  |
| 29 Md. max Nm                         | 370   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5WA178AA und 1/5Q0181HB   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5NA120AE  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DNP   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4705                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1859                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1658                                      |
| 42 Höhe bis                | 1674                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1015                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2787                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1575                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1585                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1564                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1574 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1739 |
| 52 Leergewicht bis            | 1982 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2310 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2490 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1350 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 /<br>235/50R19 99V; 7x19 ET43*      |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 104H XL M+S; 7x18 ET43 /<br>235/45R20 100V XL; 8x20 ET41   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R19 103H XL M+S; 7x19 ET43* / 255/45R19 100V; 8.5x19 ET38* /<br>255/40R20 101V XL; 8.5x20 ET38* |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = AD7AD7GC006L?T?NVR24BI1?SB?M1?S   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Klasse A50-X Typ 322077 /<br>Genehmigungsnummer E13*55R-014693          |
| Bemerkungen Z7                      | 57) Anhängelast = 12. - 16. Stelle der Version: L5T4N, L5T5N, L5T6N=<br>2300kg / L7T5N, L7T6N= 2400kg |
| Bemerkungen Z9                      | 68) * nur mit Radhausverbreiterung (Flaps)  |