



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VR435   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211101   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T6 Cal. Beach 4M   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7HC; VSDNAA308X1/*                                       |
| 06 Vorziffer               | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0220                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m7a  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,65/3,95                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 179                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | VW                                     |
| 25 Motor Typ                          | DNAA                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 1968                                   |
| 28 Leistung kW                        | 110.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 3750                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 340.0                                  |
| 29 Md. max n                          | 1500                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/7LA118                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/7E0120B                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | DNA                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Abschirmkapsel mit Absorption unter Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | und Getriebe; Stahl ww. Kunststoff        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1-2/4+1-2                              |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4904                                      |
| 40 Länge bis               | 5006                                      |
| 41 Breite von              | 1904                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1950                                      |
| 42 Höhe bis                | 1990                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 993                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1624                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1634                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1639 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2463 |
| 52 Leergewicht bis            | 2724 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3080 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1620 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5300  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: *= NAAD7AD7DV0011??VR24BI?????A   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/7LA166AB, 1/7LA181AA, 1/7LA230AA und 1/7LA166CA   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321646 E13 55R-01 1870 oder 321647 E13 55R-01 1871 |
| Bemerkungen Z9                      | 68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 308mm)                    |
| Bemerkungen Z10                     | 205/65R16C 107T/105T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 106T/104T; 6.5x16 ET51                         |
| Bemerkungen Z11                     | 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50      |
| Bemerkungen Z12                     | 215/65R16C 106T/104T M+S; 6.5x16 ET51 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET55                        |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 235/55R17 103H XL M+S; 7x17 ET55   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 68) Fahrzeuge mit 16"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 16 im Versionenschlüssel) |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 205/65R16C 107/105T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104H;7x17 ET56  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 215/65R16C 106/104T M+S; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET56                            |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)                           |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H; 8x18 ET50            |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL M+S; 7x17 ET55                                |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 16 im Versionenschlüssel) |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 215/60R17C 104H; 7x17 ET56 / 215/60R17C 104H M+S; 7x17 ET56                                      |