



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VR501                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211126                         |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20220623                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '72                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                               |
| 04 Marke                   | VW                               |
| 04 Typ                     | Taigo 1.0TSI                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | CS; ACDLAA/*                     |
| 06 Vorziffer               | WVG...CS.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161                              |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2018/858-2018/858*00140      |
| 10 EFKO-Code               | 4017                             |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule ww. rechts oder links |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum vorne rechts        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe    |
| 17 Achsantrieb             | V                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 4,35                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                      |
| 18 iA 2                    | 4,80/3,43                                |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 191                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydraulisch, Kreise X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder Scheiben/Trommeln; ABS/ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | VW                                       |
| 25 Motor Typ               | DLAA                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 999                                      |
| 28 Leistung kW             | 81                                       |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 200                                      |
| 29 Md. max n               | 2000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2Q0181AA und 1/2K0178AB                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2Q0118A                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/2Q0120A                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | DLA                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Abschirmkapsel ohne Absorption     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | unter Getriebe                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                               |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                       |
| 40 Länge von                          | 4266                               |
| 40 Länge bis                          | 4271                               |
| 41 Breite von                         | 1757                               |
| 41 Breite bis                         | 0                                  |
| 42 Höhe von                           | 1476                               |
| 42 Höhe bis                           | 1518                               |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von                | 856                                |
| 43 Überhang hinten bis                | 858                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2554                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                  |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1523 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1516 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1242 |
| 52 Leergewicht bis        | 1369 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1700 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 1720 |
| 54 Achsgarantie v von     | 900  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 920  |
| 54 Achsgarantie h von     | 850  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 75   |
| 57 gebremst mech          | 1100 |
| 57 gebremst autom         | 0    |
| 58 ungebremst mech        | 0    |
| 58 ungebremst autom       | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 55   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H; 6x16 ET35 / 205/55R17 91V; 6.5x17 ET39 / 215/45R18<br>89V; 7x18 ET39      |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET35 / 205/55R17 91H M+S; 6.5x17 ET39                            |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6AJ0214BIB1???  |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = FD7FD7CW0094BIB1???   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)   |
| Bemerkungen Z6                      | 56) a.W. Anhängerkupplung Klasse A50-X, Typ E621, Genehmigungsnummer<br>E1*55R01/09*3075 |



Bemerkungen Z8

58) m6 = 620kg / m7a = 630kg

---