



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VS458
Typengenehmigung erteilt	20220629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20221110
Erweiterung TG Positionen	'25/68/Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	ID. BUZZ
05 Typ; Variante/Version	EB; ACEBJAL1FX2/*
06 Vorziffer	WV2...EB.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2020/683*00164
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	auf der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf der rechten C-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; elektr.-elektron. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	4,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektromech. Hilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommel;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro mechanisch Trommel auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	EBJA
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EBJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Elektromotor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4712
40 Länge bis	0
41 Breite von	1985
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	1927
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	903
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2989
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1673
47 Spur Achse 1 bis	1683
48 Spur Achse 2 von	1667
48 Spur Achse 2 bis	1670
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2459
52 Leergewicht bis	2557
53 Garantiegewicht von	2930
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1475
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3930
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/60R18 103T M+S; 8x18 ET45 / 235/55R19 105T XL; 8x19 ET45 / 235/50R20 104T XL; 8x20 ET45
70 Reifen Felgen	v= HL 235/45R21 104T XL; 8.5x21 ET40 / 235/60R18 103T M+S; 8x18 ET45 / 235/50R20 104T XL M+S; 8x20 ET45
71 Reifen Felgen	h= 255/55R18 105T; 8.5x18 ET56 / 255/50R19 107T XL; 9x19 ET58 / 265/45R20 108T XL; 10x20 ET58
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = N2930DNA1?S55
Bemerkungen Z3	15) h= Vierlenkerachse
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 70kW
Bemerkungen Z7	56) a.W. mit Anhängerkupplung, Typ E624 / Genehmigungsnummer E1 55R-01/08 3078
Bemerkungen Z9	68) Achse 2: HL 265/40R21 108T XL; 10x21 ET58
Bemerkungen Z10	Achse 2: 255/55R18 105T M+S; 8.5x18 ET56 / 265/45R20 108T XL M+S; 10x20 ET58
Bemerkungen Z11	Es sind ausschliesslich Kombinationen mit gleichem Felgendurchmesser für Achse 1
Bemerkungen Z12	und Achse 2 zulässig.