



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VS486                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220715                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Passat V 1.5TSI                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3C; ACDPCAX0/*                               |
| 06 Vorziffer               | WVW...3C.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2020/683*0307                      |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG             |
| 11 Herstellerplakette      | B-Säule links, ww. rechts                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,94                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 214                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ESP                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | VW  |
| 25 Motor Typ               | DPCA                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1498                                      |
| 28 Leistung kW             | 110                                       |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 250                                       |
| 29 Md. max n               | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0181LC und 1/7N0178AC                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3Q0118A                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ 3Q0119                                 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/3Q0120C                               |
| 34 Motorkennzeichen        | DPC                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                       |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                            |
| 40 Länge von               | 4773                                    |
| 40 Länge bis               | 4780                                    |
| 41 Breite von              | 1832                                    |
| 41 Breite bis              | 0                                       |
| 42 Höhe von                | 1460                                    |
| 42 Höhe bis                | 1515                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 1102                                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 1104                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2786                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                       |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1578 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1564 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1572 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1457 |
| 52 Leergewicht bis           | 1724 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1090 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1600 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 730  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 90   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41/ET42 / 215/55R17 94V/W; 6.5x17 ET41, 7x17 ET40                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94W; 8x18 ET44   |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95H M+S; 6.5x16 ET41/ET42 / 215/55R17 94H M+S; 6.5x17 ET41, 7x17 ET40 / 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET44 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6C9001S?N?4BIVR21?B??   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Klasse A50-X, Typ E515, Genehmigungsnummer E1*55R01/09*2313                      |
| Bemerkungen Z5                      | 68) 235/40R19 96W XL; 8x19 ET44 nur in Verbindung mit DCC (13. Stelle der Version = M)                         |