



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VS568
Typengenehmigung erteilt	20220718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	ID.4 Pro 4M
05 Typ; Variante/Version	E2; 4ACX1EBL1RX1/*
06 Vorziffer	WVG...E2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2020/683*00004
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum bei der Rückenlehne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; elektr.-elektron. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	2,76/3,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektromech. Hilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommel;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro mechanisch Trommel auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	X1EB
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EBR und EBJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf den Elektromotoren
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4582
40 Länge bis	0
41 Breite von	1852
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1601
42 Höhe bis	1637
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	966
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2769
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1587
47 Spur Achse 1 bis	1597
48 Spur Achse 2 von	1562
48 Spur Achse 2 bis	1568
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2221
52 Leergewicht bis	2377
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1540
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/45R21 101T; 8.5x21 ET40 / 235/50R20 100T; 8x20 ET45 / 235/55R19 101T; 8x19 ET45
70 Reifen Felgen	h= 255/40R21 102T; 9x21 ET42 / 255/45R20 101T; 9x20 ET42 / 255/50R19 103T; 8x19 ET45
71 Reifen Felgen	Es sind ausschliesslich Kombinationen mit gleichem Felgendurchmesser an Achse 1 und 2 zulässig
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = DAE1G1Z0101?SA
Bemerkungen Z3	15) h= Vierlenkerachse
Bemerkungen Z5	28) Leistung der einzelnen Elektromotoren: V= EBRA 80kW / H= EBJA 150kW
Bemerkungen Z6	Dreissig-Minuten-Leistung: 77kW (EBRA: 20kW / EBJA: 70kW)
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängerkupplung der Klasse A50-X
Bemerkungen Z9	Typ E585 / Genehmigungsnummer E1 55R01/08*2889*02
Bemerkungen Z10	68) v: 235/55R19 101 M+S; 8x19 ET45 / h: 255/50R19 103 M+S; 8x19 ET45