



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VS847
Typengenehmigung erteilt	20220817
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Sharan 1.4TSI
05 Typ; Variante/Version	7N; DJKAX0AF/*
06 Vorziffer	WVW...7N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*0401
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, im Motorraum am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,80/3,60
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	200
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DJKA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1395
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7N0178AC und 1/5QF181AE
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7N0118A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7N0120D
34 Motorkennzeichen	DJK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4854
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1698
42 Höhe bis	1747
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	966
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1557
47 Spur Achse 1 bis	1571
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1788
52 Leergewicht bis	1974
53 Garantiegewicht von	2450
53 Garantiegewicht bis	2480
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	1220
54 Achsgarantie h von	1310
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 96H XL; 6.5x16 ET33 / 215/60R16 95H/95V; 6.5x16 ET33
70 Reifen Felgen	225/50R17 98H/98V XL; 7x17 ET39/ET40 / 225/45R18 95W XL; 7.5x18 ET35
71 Reifen Felgen	205/60R16 96H XL M+S; 6.5x16 ET33 / 225/50R17 98H XL M+S; 7x17 ET39/ET40
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = FM6FM6BB0034BIN7VW1?A
Bemerkungen Z2	b: * = FD6FD62E0274BIN7VW1?A
Bemerkungen Z4	18) m6= 4,24/3,27 (1-4/5-6) / m6a= 4,80/3,60 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z6	19) m6= 200km/h / m6a= 198km/h



**Bemerkungen Z8**

56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: E 680 / Konformitätszeichen E1 55R -  
02 3233

---