



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA113
Typengenehmigung erteilt	20041004
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(10A693)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa C12
05 Typ; Variante/Version	Corsa-C Motor: 12XE
06 Vorziffer	W0L0XCF08..... / W0L0XCF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0148
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegr. auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z12XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM42 oder GM65 oder GM76
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09129945 oder 13139866
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/09129834



34 Motorkennzeichen	Z12XE	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links	auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 /4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3817	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1646	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1440	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	579	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2491	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1417	



47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1426
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	1035
53 Garantiegewicht von	1455
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	705
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79S/T; 5x13 ET43
70 Reifen Felgen	175/65R14 82S/T; 5 1/2x14 ET49
71 Reifen Felgen	185/55R15 82S/T; 6x15 ET49
Bemerkungen Z1	30) GM42 oder GM65 in Verbindung mit Steuergerät B01007 mit AGR
Bemerkungen Z2	GM76 in Verbindung mit Steuergerät B03015 ohne AGR
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z6	18/72) Zuordnung:
Bemerkungen Z7	57/66) ohne A/C: Anhängelast 1000kg, Gesamtzuggewicht 2360kg
Bemerkungen Z8	mit A/C: 950kg, 2360kg
Bemerkungen Z9	Gesamtzuggewicht siehe Herstellerschild