



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA146
Typengenehmigung erteilt	20050120
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PA489)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	307Br 2.0HDI/FAP
05 Typ; Variante/Version	3; 3HRHRH
06 Vorziffer	VF33HRHRH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0235
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an der Motorenhalterung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHR (DW10BTED4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3068
34 Motorkennzeichen	RHR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4419
40 Länge bis	4428
41 Breite von	1757
41 Breite bis	1762
42 Höhe von	1533
42 Höhe bis	1580
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	840
44 Abstand Achse 1-2 von	2708
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1567
52 Leergewicht bis	1609
53 Garantiegewicht von	2075
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET31
70 Reifen Felgen	205/50R17 93W/89W; 6.5x17 ET31
Bemerkungen Z1	30) 1/TRPSAK255 und 1/TRPSAK216 oder TRPSAK241 oder TRPSAK348 und
Bemerkungen Z2	1/Partikelfilter TRPSAF008 oder TRPSAF015 als Einheit mit Katalysator
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	09) bis Nachtrag 01 / ab Nachtrag 02 (T6)
Bemerkungen Z7	37) 5-7 / 5-7
Bemerkungen Z8	52) 1567-1599 / 1575-1609
Bemerkungen Z9	53) 2075 / 2080
Bemerkungen Z10	54) v= 1065 / v= 1100
Bemerkungen Z11	h= 1065 / h= 1065
Bemerkungen Z12	57) 1400 / 1500
Bemerkungen Z13	58) 750 / 750
Bemerkungen Z14	66) 3475 / 3450