



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA228
Typengenehmigung erteilt	20050620
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PA493)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	407 3.0 V6
05 Typ; Variante/Version	6; 6DXFVJ
06 Vorziffer	VF36DXFVJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0295
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	XFV(ES9A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2946
28 Leistung kW	155.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK272 und 1/TRPSAK273
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4212 oder PSA4247
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4211
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. PSA4208, PSA4280



34 Motorkennzeichen	XFV	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte unten am Block,	sowie auf Zahnriemengehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4676	
40 Länge bis	4691	
41 Breite von	1811	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1447	
42 Höhe bis	1455	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	923	
43 Überhang hinten bis	938	
44 Abstand Achse 1-2 von	2725	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1552	



47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1518
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1660
52 Leergewicht bis	1729
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R17 94W; 7.0x17 ET48
70 Reifen Felgen	235/45R18 98Y; 7.5x18 ET46
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	09) bis Nachtrag 00 / ab Nachtrag 01 / ab Nachtrag 03 / ab Nachtrag 04/01
Bemerkungen Z3	57) 1600 / 1600 / 1900 / 1900
Bemerkungen Z4	66) 3460 / 3760 / 3760 / 3760
Bemerkungen Z5	67) 65 / 65 / 65 / 76