



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA259
Typengenehmigung erteilt	20050812
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SB826)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Alhambra
05 Typ; Variante/Version	7MS; Motor: ASZ/96 kW
06 Vorziffer	VSS...7M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0036
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraumdeckel; an einem sichtbaren Teil im Motorraum; links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,68/3,04
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; mit oder ohne
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ASZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/7H0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	/7M3119B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	/7M0119L



34 Motorkennzeichen	ASZ
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor. Reflek-
35 Geräuschkämpfung Z2	tionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4634
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1816
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1820
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	907
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1532
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1724
52 Leergewicht bis	2020
53 Garantiegewicht von	2470
53 Garantiegewicht bis	2510
54 Achsgarantie v von	1240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16C 99/97H 6x16 ET53
70 Reifen Felgen	205/55R16C 98/96H 6x16 ET53
71 Reifen Felgen	215/55R16 95H 6x16 ET53, 7x16 ET59
Bemerkungen Z1	68) 225/45R17 94W; 7x17 ET54