



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA342
Typengenehmigung erteilt	20060117
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PA535)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	307 Break 1.6
05 Typ; Variante/Version	3; 3ENFUC
06 Vorziffer	VF33.NFU.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0243
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an der Motorenhalterung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	NFU (TU5JP4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	147
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK357
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3077
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3078
34 Motorkennzeichen	NFU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Block, beim Oelmesstab



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4419
40 Länge bis	4428
41 Breite von	1757
41 Breite bis	1762
42 Höhe von	1533
42 Höhe bis	1580
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	840
44 Abstand Achse 1-2 von	2708
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	1510



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1329
52 Leergewicht bis	1416
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	1800
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET27
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET31
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	09) bis e2*2001/116*0243*09: ab e2*2001/116*0243*10 (T6):
Bemerkungen Z3	05) 3ENFUC / 3ENFUF / 3HNFUC / 3HNFUF 3ENFUC / 3ENFUF / 3HNFUC / 3HNFUF
Bemerkungen Z4	18) m5 / a4 / m5 / a4 m5 / a4 / m5 / a4
Bemerkungen Z5	37) Total 5 / Total 5 / Total 7 / Total 7 Total 5 / Total 5 / Total 7 / Total 7
Bemerkungen Z6	52) 1329-1410 / 1362-1434 / 1415-1472 / 1447-1495 1330-1416 / 1367-1447 / 1435-1476 / 1469-1505
Bemerkungen Z7	53) 1790 / 1820 / 1930 / 1950 1800 / 1820 / 1940 / 1980
Bemerkungen Z8	54) 1000/1000 / 1000/1000 / 1000/1000 / 1000/1000 1000/1000 / 1000/900 / 1000/1020 / 1000/1020



Bemerkungen Z9 58) 660 / 680 / 700 / 720 665 / 680 / 715 /
730

Bemerkungen Z10 66) 2850 / 2850 / 2850 / 2850 2900 / 2900 / 2900
/ 2900
