



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA392
Typengenehmigung erteilt	20060411
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1BB190)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	730d
05 Typ; Variante/Version	765; GM21/01
06 Vorziffer	WBAGM21.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0172
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links am Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306D2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	160
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7789693
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7789823
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7789700
34 Motorkennzeichen	306D2



34 Motorkennzeichen links, unten am Kurbelgehäuse, vor Ölmeßstab

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe.

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5029

40 Länge bis 0

41 Breite von 1902

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1492

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1135

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2990

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1586
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1975
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2480
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1350
54 Achsgarantie h bis	1360
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v+h= 225/60R17 99W; 7 1/2x17 ET20, 8x17 ET24
70 Reifen Felgen	v+h= 245/55R17 102W; 8x17 ET24
71 Reifen Felgen	v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET24
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0172*04
Bemerkungen Z3	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung hinten
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung, Typ E362, Konformitätszeichen e1 00-1093
Bemerkungen Z7	68) v= 245/45R19 98W; 9x19 ET24 / h= 275/40R19 101W; 10x19 ET24
Bemerkungen Z8	v= 245/40R20 95Y; 9x20 ET24 / h= 275/35R20 98Y; 10x20 ET24
Bemerkungen Z9	v= 245/35R21 96Y; 9x21 ET22 / h= 285/30R21 100Y; 10x21 ET25