



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XA450                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060724                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1LD121)                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LEXUS                                       |
| 04 Typ                     | IS250                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | XE2(?); GSE20?-AETLHW                       |
| 06 Vorziffer               | JTHBK262.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156*2001/116*0206                    |
| 10 EFKO-Code               | 7139  |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, links an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte an Spritzwand           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a6                                     |
| 18 iA 1                    | 3,9                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. ELB |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech, Trommeln auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                                 |
| 25 Motor Typ               | 4GR-FSE                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 2500                                   |
| 28 Leistung kW             | 153                                    |
| 28 Leistung n              | 6400                                   |
| 29 Md. max Nm              | 252                                    |
| 29 Md. max n               | 4800                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/53102                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/ww. 13118, 23104                     |
| 34 Motorkennzeichen        | 4GR                                    |



34 Motorkennzeichen vorne links auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt, Absorptionskapsel unter

35 Geräuschkämpfung Z3 Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4575

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 955

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2730

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1535 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1545 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1635 |
| 52 Leergewicht bis           | 1700 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2045 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 560  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 70   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 89W; 16x7 ET45                              |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/45R17 90W; 17x8 ET45 h=245/45R17 95W; 17x8 ET45     |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/40R18 88Y; 18x8 ET45 h=255/40R18 95Y; 18x8 1/2 ET50 |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 2/ww. GD8, GJ4 und 1/ww. R31120, R31340 und 1/L31120   |