



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA474
Typengenehmigung erteilt	20060904
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PA491)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	307Br 1.6HDI/FAP
05 Typ; Variante/Version	3; 3E9HZC, 3H9HZC
06 Vorziffer	VF33.9HZC.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0287
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an der Motorenhalterung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	9HZ (DV6TED4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3051
34 Motorkennzeichen	9h01 / 9HZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4419
40 Länge bis	4428
41 Breite von	1757
41 Breite bis	1762
42 Höhe von	1533
42 Höhe bis	1580
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	840
44 Abstand Achse 1-2 von	2708
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	1510



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1388
52 Leergewicht bis	1526
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	2050
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1065
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	1065
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T/H; 6x15 ET27
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET31
71 Reifen Felgen	205/50R17 93W/89W; 6.5x17 ET31
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	09) e2*2001/116*0287*00: bis e2*2001/116*0287*02: ab e2*2001/116*0287*03 (T6):
Bemerkungen Z3	05) 3E9HZC / 3H9HZC 3E9HZC / 3H9HZC 3E9HZC / 3H9HZC
Bemerkungen Z4	37) Total 5 / Total 7 Total 5 / Total 7 Total 5 / Total 7
Bemerkungen Z5	52) 1393-1465 / 1477-1526 1393-1465 / 1477-1526 1388-1462 / 1492-1526
Bemerkungen Z6	53) 1900 / 2050 1900 / 2050 1830 / 2000
Bemerkungen Z7	54) 1030/1000 / 1065/1065 1030/1000 / 1065/1065 1000/900 / 1020/1065
Bemerkungen Z8	57) 1200 / 1200 1200 / 1000 1300 / 1300
Bemerkungen Z9	58) 690 / 700 690 / 700 690 / 745



Bemerkungen Z10	66) 3100 / 3250	3100 / 3050	3130 / 3130
Bemerkungen Z11	67) 50 / 56	50 / 56	60 / 60
Bemerkungen Z13	30) 1/TRPSAK266 mit PF TRPSAF007 oder TRPSAF010 als Einheit		