



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA498
Typengenehmigung erteilt	20061025
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FB261)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.3 JTD 4x4
05 Typ; Variante/Version	169; AXC2A/05,-/05B,-/05C,-/05D,-/05E
06 Vorziffer	ZFA169000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0151
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A8000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55181852
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51763719
34 Motorkennzeichen	188A8000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3538
40 Länge bis	3581
41 Breite von	1578
41 Breite bis	1611
42 Höhe von	1592
42 Höhe bis	1643
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	548
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	1387
48 Spur Achse 2 von	1358
48 Spur Achse 2 bis	1382
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1265
53 Garantiegewicht von	1505
53 Garantiegewicht bis	1535
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T M+S; 5.5x14 ET35 = für Version 05 / 05B / 05C / 05D
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T M+S; 5.5x14 ET35 = 05C / 05D / 05E
71 Reifen Felgen	175/65R15 84T M+S; 6x15 ET24 = 05E
Bemerkungen Z1	05) 05, 37) 4, 40) 3538kg, 41) 1578-1589mm, 43) 1592-1630mm, 52) 1135-1186kg, 53) 1505kg, 54) v= 825kg
Bemerkungen Z2	05B 5 3538 1578-1589 1592-1630 1135-1186 1505 825
Bemerkungen Z3	05C 4 3574 1605 1632 1150-1240 1520 825
Bemerkungen Z4	05D 5 3574 1605 1632 1150-1220 1520 825
Bemerkungen Z5	05E 4 3581 1611 1605-1643 1165-1265 1535 830
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 4295 øe11!4983, 4296øe11!4984, 306251øe13!1654