



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA527
Typengenehmigung erteilt	20070123
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MK429)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Colt 1.5 16V
05 Typ; Variante/Version	Z30; Z3611/ADCCA5A5C
06 Vorziffer	XMCX.Z36A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0271
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V., NL-6121 SG Born / The Netherlands
11 Herstellerplakette	rechts im Fahrzeug an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fahrzeug, unter Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4A91
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. FH, US
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. Z40-01, Z40-02
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. ED1001, ED1005



34 Motorkennzeichen	135950
34 Motorkennzeichen	am Motorblock, oben bei Getriebe
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3870
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1550
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	590
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1065
52 Leergewicht bis	1070
53 Garantiegewicht von	1465
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	745
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/45R16 83U; 6.5x16 ET46 / 175/65R14 M+S 82T; 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	195/50R15 82U; 6.0x15 ET46 / 185/55R15 M+S 82T; 6.0x15 ET46
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach e1*74/483*87/354*0345 lieferbar:
Bemerkungen Z2	- Seitenschweller
Bemerkungen Z3	- Dachspoiler (auf der ganzen Breite an Heckklappe anliegend)
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: e11*94/20*4311