



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA550 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070323 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AA311) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALFA ROMEO |
| 04 Typ | 147 1.9 JTD 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | 937; AXN1B/30C, BXN1B/31C PF |
| 06 Vorziffer | ZAR937000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-98/14*0070 |
| 10 EFKO-Code | 3003 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, oben auf Federbeinabstützung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALFA ROMEO |
| 25 Motor Typ | 937A5000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1910 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 305.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55194436 und 1/51775450 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46798031/1 |
| 34 Motorkennzeichen | 937A5000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Block, oberhalb Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4223 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1729 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1442 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 731 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2546 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1508 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1516 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1496 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1504 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1365 |
| 52 Leergewicht bis | 1465 |
| 53 Garantiegewicht von | 1810 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1830 |
| 54 Achsgarantie v von | 990 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 980 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 60 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88H; 6x15 ET37.5 / 195/60R15 88V; 6 1/2x15 ET41,5 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V, 205/55R16 91W, 205/55ZR16; 6 1/2x16 ET41,5 |
| 71 Reifen Felgen | 215/45R17 87W, 215/45ZR17 87W, 215/45ZR17; 7X17 ET40,5 / 215/40ZR18 89W; 7x18 ET40.5 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) AXN1B/30C / BXN1B/31C |
| Bemerkungen Z3 | 38) 2+1 / 4+1 |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1365-1445 / 1385-1465 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 1810 / 1830 |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 3455; EG-Genehmigung: e11*94/20*2692*00 |
| Bemerkungen Z8 | 4355; EG-Genehmigung: e11*94/20*5315*00 |
| Bemerkungen Z9 | 4765; EG-Genehmigung: e11*94/20*6283*00 |