



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA589 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070717 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1RA705) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Kangoo 1.5dCi |
| 05 Typ; Variante/Version | KC; KCTGEF, KCTGCF, KC1GBF, KC1GGF |
| 06 Vorziffer | VF1KC.G.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0164 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorne unter Beifahrersitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K9KW7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1461 |
| 28 Leistung kW | 62 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 200 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne/mit 1/208 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/261 |
| 34 Motorkennzeichen | K9KW7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1-2 oder 4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4035 |
| 40 Länge bis | 4046 |
| 41 Breite von | 1672 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1819 |
| 42 Höhe bis | 1919 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 700 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2605 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1410 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1420 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1200 |
| 52 Leergewicht bis | 1348 |
| 53 Garantiegewicht von | 1650 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1890 |
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1080 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 05) KCTGEF / KCTGCF / KC1GBF / KC1GGF |
| Bemerkungen Z2 | 40) 4035 / 4035 / 4035 / 4035-4046 |
| Bemerkungen Z3 | 42) 1819-1861 / 1819-1861 / 1827-1877 / 1876-1919 |
| Bemerkungen Z4 | 44) 2600 / 2600 / 2600 / 2605 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1200-1310 / 1220-1345 / 1220-1345 / 1245-1348 |
| Bemerkungen Z6 | 53) 1650 / 1705 / 1890 / 1815 |
| Bemerkungen Z7 | 54) h= 840 / h= 920 / h=1080 / h=1000 |
| Bemerkungen Z8 | 57) 1150 / 1150 / 1300 / 1300 |
| Bemerkungen Z9 | 58) 600 / 610 / 610 / 623 |
| Bemerkungen Z10 | 66) 2500 / 2500 / 2690 / 2690 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: |
| Bemerkungen Z13 | e11*94/20*0917, *0918, *1320, e13*94/20*0776, *0943, *1322, *1417, e4*94/20*1796, *1821 |
| Bemerkungen Z15 | 42) Der grössere Wert ist mit Dachreling |
| Bemerkungen Z17 | 68) 165/70R14 85S, 165/70R14 85R; 5.50x14 ET36 für KCTGCF |
| Bemerkungen Z18 | 165/70R14 89/87R, 165/70R14C 89/87R; 5.50x14 ET36 für KCTGCF,KC1GBF,KC1GGF |
| Bemerkungen Z19 | 175/65R14 82T, 175/65R14 86T; 5.50x14 ET36 für KCTGEF |
| Bemerkungen Z20 | 175/70R14 88T, 5.50x14 ET36 für KC1GGF |