



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XA620   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080219   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VA343)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VOLVO  |
| 04 Typ                     | V50 2.0 D  |
| 05 Typ; Variante/Version   | M; MW75/MW7551??                                   |
| 06 Vorziffer               | YV1MW755.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0076                            |
| 10 EFKO-Code               | 6404   |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                     |
| 18 iA 1                    | 4,07+3,81                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 205                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, HR                    |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                                |
| 25 Motor Typ               | D4204T                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1997                                   |
| 28 Leistung kW             | 100.0                                  |
| 28 Leistung n              | 4000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                                  |
| 29 Md. max n               | 2000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                      |
| 34 Motorkennzeichen        | D4204T                                 |



34 Motorkennzeichen am Motorblock vorne rechts

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4514

40 Länge bis 4522

41 Breite von 1770

41 Breite bis 1785

42 Höhe von 1412

42 Höhe bis 1521

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1028

43 Überhang hinten bis 1033

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535

47 Spur Achse 1 bis 1548



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1456 |
| 52 Leergewicht bis            | 1496 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | Mindest-Index = 87V bzw. 87Q für M+S; ab e4*2001/116*0076*05: 90V bzw. 90Q für M+S                    |
| Bemerkungen Z1                      | 09) ab e4*70/156*2001/116*0076*04   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) K = 1/ww. ?M51-5E211-??, 30650356, 30713653, 30751628, 30777453, 30751615, 31219650, 31219651 und |
| Bemerkungen Z4                      | P = 1/ww. ?M51-5?221-A?, 30650358, 30713982,30751616, 30751395, 30785243, 8?51-5H250-B?,              |
| Bemerkungen Z5                      | 31219616, 31219691  |
| Bemerkungen Z7                      | 31) 1/ww. 221713, 30738637, 30742912, 30741883, 248961, 30793458, 30793282, 3M51-5K254-DAG            |
| Bemerkungen Z9                      | 32) ww. mit oder ohne 1/ww. 221711, 30742933, 30741885, 250480, 30793880                              |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 36/42) ww. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z12 | ww. mit Tieferlegungssatz (-20mm)  |
| Bemerkungen Z14 | 42) 1456-1521 mit Dachreling   |
| Bemerkungen Z16 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*4191,<br>e11*94/20*4192, e11*94/20*4193, e11*94/20*4196, |
| Bemerkungen Z17 | e11*94/20*4197, e11*94/20*5336,<br>e11*94/20*5794  |
| Bemerkungen Z19 | 72) Abregeldrehzal ohne Last bis $e4*70/156*2001/116*0076*10 = 5100$ n/min   |
| Bemerkungen Z20 | ab $e4*70/156*2001/116*0076*11 = 4500$ n/min   |