



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XA669                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080814                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AC309)                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A3 2.0TFSI                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8P; LBWAF1/FD62?01?R8P6?T??               |
| 06 Vorziffer               | WAU...8P.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0217                   |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6a                               |
| 18 iA 1                    | 4,06/3,14                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 236                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | BWA                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-T           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 147.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                             |
| 29 Md. max n               | 1800                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166D? und 1/1K0178H?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. ohne/mit 1/1K0118G            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww 1K0119T, 1/1K0119AK          |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/1K0012AE   |
| 34 Motorkennzeichen                   | BWA  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor                                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1/4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4203   |
| 40 Länge bis                          | 4381   |
| 41 Breite von                         | 1765   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1406   |
| 42 Höhe bis                           | 1423   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 761  |
| 43 Überhang hinten bis                | 856  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2577   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1523 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1535 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1527 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1395 |
| 52 Leergewicht bis          | 1665 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1880 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1970 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1110 |
| 54 Achsgarantie h von       | 970  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1005 |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91Y/W; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 89H M+S; 6x17 ET48                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54  |
| Bemerkungen Z1                      | 58) 2+1 Türen: m6a= 720Kg   |
| Bemerkungen Z2                      | 4+1 Türen: m6a= 740Kg   |
| Bemerkungen Z4                      | ww. mit Anhängerkupplung KlasseA50-X, Typ AD369B oder AD369C                      |