



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA689
Typengenehmigung erteilt	20081127
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1JA880)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Wrangler 3.8
05 Typ; Variante/Version	JK; JVBFD/5? autom. Getriebe
06 Vorziffer	1J4FAB41..... / 1J8FAB41.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0116
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfeder; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	3.8
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3778
28 Leistung kW	146.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	315.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5205993???
34 Motorkennzeichen	3.8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4223
40 Länge bis	0
41 Breite von	1873
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1865
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2424
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1572
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1815
52 Leergewicht bis	1965
53 Garantiegewicht von	2175
53 Garantiegewicht bis	2220
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1247
54 Achsgarantie h bis	1360
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	160
69 Reifen Felgen	245/75R16 111S; 7x16 ET44.45
70 Reifen Felgen	255/75R17 111S; 7.5x17 ET44.45
71 Reifen Felgen	255/70R18 111S; 7.5x18 ET44.45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z5	30) Total 4= 1/ww. 52126082??, 082?? und 1/ww. 52126083??, 083?? und
Bemerkungen Z6	1/ww. 52126084??, 084?? und 1/ww. 52126085??, 085??
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Brink, 457305, Genehmigungsnummer e11*94/20*5955
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	72) JVBFD/50 / JVBDF/51
Bemerkungen Z12	52) 1820 - 1930 / 1815 - 1965
Bemerkungen Z13	53) 2175 / 2220
Bemerkungen Z14	54) h=1247 / h=1360