



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XA717  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090122  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1HB625)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI   |
| 04 Typ                     | Getz 1.6  |
| 05 Typ; Variante/Version   | TB; E3/?/?Y?  |
| 06 Vorziffer               | KMHB..1BP.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/92*0066                              |
| 10 EFKO-Code               | 3805  |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea                 |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einsteig an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 3,65                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | v= Scheiben, h= Trommeln oder Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ww. ABS                                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                |
| 25 Motor Typ               | G4ED-G                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1599                                   |
| 28 Leistung kW             | 78                                     |
| 28 Leistung n              | 5800                                   |
| 29 Md. max Nm              | 144.2                                  |
| 29 Md. max n               | 3200                                   |
| 30 Abgasreinigung          | ww. 1/MCD, ODD, HDD, TCD, MCP, TCP     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/TBS60                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/TBM60                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | G4ED                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | am Motorblock, oberhalb Kupplungsgehäuse |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1                               |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 3825                                     |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1665                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1490                                     |
| 42 Höhe bis                | 1495                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 595                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2455                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1450                                     |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1440 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1102 |
| 52 Leergewicht bis            | 1220 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1510 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1540 |
| 54 Achsgarantie v von         | 860  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 830  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 70   |
| 57 gebremst mech              | 1100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 44                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5x14 ET46, 5.5x14 ET46 |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82H; 5.5x15 ET46            |