



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

TOYOTA iQ 1.0 ECO

Typengenehmigungs-Nr.: 1XA720

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1XA720
Typengenehmigung erteilt	20090129
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1TA416)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7107

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	TOYOTA
04 Typ	iQ 1.0 ECO
05 Typ; Variante/Version	AJ1; KGJ10?-BGMRGW
06 Vorziffer	JTNML1.0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0119
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Sitztraverse unter Teppich

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KR-FE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998



28 Leistung kW	50
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	91
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/ww. KR9, KRB und 1/ww. CE5, CG6
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/14011
34 Motorkennzeichen	1KR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe,hydr.,Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	ww. Scheiben/Trommeln od.Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., ww. Scheiben/Trommeln auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2985
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	455
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	920
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	980
--------------------	-----

53 Garantiegewicht von	1210
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	1215
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	670
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	630
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	175/65R15 84S; 5x15 ET45
70 Reifen Felgen	175/60R16 82H; 5x16 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
----------------	--

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1XA720
Marke	TOYOTA
Typ	iQ 1.0 ECO
Länge_von	2985
Länge_bis	0
Breite_von	1680
Breite_bis	0
Höhe_von	1500
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.74
Energieeffizienzklasse	A
ET_Verbrauch	4.3
ET_CO2	99
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1XA720
Marke	TOYOTA
Typ	iQ 1.0 ECO
Leergewicht_von	920
Leergewicht_bis	980
Garantiegewicht_von	1210
Garantiegewicht_bis	1215
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.74
Vmax_von	150
Vmax_bis	0
Motormarke	TOYOTA
Motortyp	1KR-FE
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	998
Leistung	50
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	91
Drehmoment_bei_n_min	4800
Abgasreinigung	K



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	150
ET-THC	30
ET-NMHC	0
ET-NOx	20
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	910
ET-T_VI-CO	1.87
ET-T_VI-THC	0.61
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum 20090129

GeräuschCode GABA

Fahrgeräusch 67.3

Standgeräusch 76

Standgeräusch_bei_n/min 3750