



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA855
Typengenehmigung erteilt	20090916
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SC532)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Octavia C 2.0TFSI
05 Typ; Variante/Version	1Z; ACCCZAX01/?F?6F?62?01?(0)
06 Vorziffer	TMB...1Z.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0230
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	An B-Säule links
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme od. Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94/3,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,06/3,14
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	237
19 Fahrzeug Vmax mech bis	239
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CCZA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/1K0166D? und 1/1K0178H?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 1K0120N, 1K0120AD
34 Motorkennzeichen	CCZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4599
40 Länge bis	4691
41 Breite von	1769
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1451
42 Höhe bis	1483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1081
43 Überhang hinten bis	1173
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1523
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	1485
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	1965
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET54 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45
71 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51
Bemerkungen Z1	06) Gültig ab Modelljahr 2010 (TMB...1Z.A.....)
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 016 / Konformitätszeichen e1*94/20*1430*
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Version ?FM6FM62Q011 / ?FD6FD62E016
Bemerkungen Z9	18) m6 3,94/3,09 (1-4/5-6) / m6a 4,06/3,14 (1-4/5-6)



Bemerkungen Z10

19) 239Km/h

/ 237Km/h
