



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA897 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091203 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1RA954) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Megane 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | Z; BZ0G0T, DZ0G0T |
| 06 Vorziffer | VF1.Z0G0T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0373 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | siehe Bemerkungen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | Renault |
| 25 Motor Typ | M4R F7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 195 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C367 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/432 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/436 |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen | M4R F7?? |
| 34 Motorkennzeichen | vorn auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4295 |
| 40 Länge bis | 4299 |
| 41 Breite von | 1804 |
| 41 Breite bis | 1808 |
| 42 Höhe von | 1423 |
| 42 Höhe bis | 1471 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 792 |
| 43 Überhang hinten bis | 797 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2641 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1546 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1547 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1350 |
| 52 Leergewicht bis | 1356 |
| 53 Garantiegewicht von | 1777 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1783 |
| 54 Achsgarantie v von | 990 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1300 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 675 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6,5x15 ET43 / |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6,5x16 ET47 / |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R17 89H/89V; 7x17 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) BZ0G0T / DZ0G0T |
| Bemerkungen Z5 | 11) rechts, an C-Säule / rechts, an B-Säule |
| Bemerkungen Z6 | 40) 4295 / 4299 |
| Bemerkungen Z7 | 41) 1808 / 1804 |
| Bemerkungen Z8 | 42) 1471 / 1423 |
| Bemerkungen Z9 | 43) 792 / 797 |
| Bemerkungen Z10 | 44) 2641 / 2640 |



| | | |
|------------------------|---|--------|
| Bemerkungen Z11 | 52) 1356 | / 1350 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1783 | / 1777 |
| Bemerkungen Z13 | 56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen: | |
| Bemerkungen Z14 | e4*94/20*3732, -41 / e4*94/20*3718 | |