



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA909
Typengenehmigung erteilt	20091221
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SB954)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Leon 1.4 TSI
05 Typ; Variante/Version	1P; AFCAXCX01/SGNFM6AJ0080GG
06 Vorziffer	VSS...1P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0052
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links am Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAXC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0178P?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119AE
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 1K0120BA, 1320
34 Motorkennzeichen	CAX



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

**35 Geräuschkämpfung Z2** Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4315

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1768

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1459

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 788

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2578

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	1539
48 Spur Achse 2 von	1509
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1324
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1819
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	969
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	899
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	660
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET47/48 / 205/55R16 91V; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50
70 Reifen Felgen	225/45R17 91W, 7x17 ET54
71 Reifen Felgen	225/40R18 91W, 7.5x18 ET51/53
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2001/116*0052*18
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Spoilersatz "Linea R" Genehmigung e9*74/483*87/354*3014 bestehend aus:
Bemerkungen Z4	Front mit integr. Spoiler (1PL807217), Seitenschwellen (1PL853851 und 1PL853852),
Bemerkungen Z5	Heckschürze (1PL807301 o. 1PL807417) und Dachspoiler (1PL827933)
Bemerkungen Z7	68) 195/65R15 91T M+S; 6.5x15 ET50
Bemerkungen Z8	205/55R16 94V M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 / 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET50



**Typenscheinschweiz.ch**