



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XA959                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100302                            |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SC692)                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | SUBARU                              |
| 04 Typ                     | Impreza 2.0R AWD                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | G3; siehe Bemerkungen               |
| 06 Vorziffer               | JF1GH7....G.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                 |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0438              |
| 10 EFKO-Code               | 7116                                |
| 10 Hersteller              | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten am B Pfosten           |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr.Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | A                                   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a4                                |
| 18 iA 1                    | 4,11                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 182                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | SUBARU                            |
| 25 Motor Typ               | EJ20                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Boxer-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1994                              |
| 28 Leistung kW             | 110.0                             |
| 28 Leistung n              | 6400                              |
| 29 Md. max Nm              | 196.0                             |
| 29 Md. max n               | 3200                              |
| 30 Abgasreinigung          | 2/FCFG4 SK (Einheit)              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SK PMAH1                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PMAG2                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | HS                                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/SK MMFG2                                |
| 34 Motorkennzeichen        | EJ20                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, oben am Motorblock eingegossen      |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4415                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1740                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1475                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 830                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2620                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1495 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1420 |
| 52 Leergewicht bis          | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1890 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 1200 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 650  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 89V (Q für M+S); 6 1/2x16 ET55   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89V (Q für M+S); 7x17 ET55   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) GH7/030, -/530, -/070, -/570, -/0A0, -/0B0, -/5A0, -/5B0   |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit folgenden Anbauteilen: Front- und Heckschürze, Seitenschweller links und rechts sowie Kühlergrill |
| Bemerkungen Z6                      | mit Maschengitter  |
| Bemerkungen Z7                      | Zulässig nach EU-Teilgenehmigung e1*74/483-92/53*0396  |