



Typenschein Auszug

Fahrzeug-Basisdaten

Typengenehmigungsnummer	1XB248
Typengenehmigung erteilt	20100903
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1HB710)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	i10 1.1
05 Typ; Variante/Version	PA; F5P11/A41CZ1
06 Vorziffer	MALA.51B..M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0131
10 EFKO-Code	3612
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD., IND-602105 TAMILNADU / INDIA
11 Herstellerplakette	Links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	Rechter Querholmen unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,59
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	142
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4HG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1086
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	98.1
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/ww. PAWD1, PAWE1
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PAM15
34 Motorkennzeichen	G4HG



34 Motorkennzeichen am Motorblock, oberhalb Kupplungsglocke

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3565

40 Länge bis 0

41 Breite von 1595

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1540

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 530

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2380

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1400

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1113
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1430
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	28
69 Reifen Felgen	175/60R14 79H; 5x14 ET46
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten

Verbrauch & Dimensionen

Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	5.9
ET_CO2	139
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0



ZT_Verbrauch_WLTP 0

ZT_CO2_WLTP 0

EL_Verbrauch_WLTP 0

EL_Reichweite_von_WLTP 0

EL_Reichweite_bis_WLTP 0

Abgas & Emissionen

Abgasreinigung K

AbgasCode AAEA

Emissionscode B04

ET-CO 390

ET-THC 30

ET-NMHC 0

ET-NOx 10

ET-THC+NOx 0

ET-PM 0

ET-PA 0

ET-PA-Exp 0

ET-T_IV-THC 790

ET-T_VI-CO 5.42

ET-T_VI-THC 1.02

ScNo2 0

ScNh3 0

ScCo2 0

ScConsumption 0

ZT-CO 0

ZT-THC 0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100903
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72.4
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	4125