



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XB320  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20101018  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1HA316)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | HONDA   |
| 04 Typ                     | Jazz 1.4i   |
| 05 Typ; Variante/Version   | GG3; 2/1  |
| 06 Vorziffer               | LUCGG3.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-2001/116*0128   |
| 10 EFKO-Code               | 3888  |
| 10 Hersteller              | HONDA AUTOMOBILE (CHINA) CO.,LTD, RC- GUANGZHOU GUANDONG<br>CHINA |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                     |
| 18 Getriebe 1              | m5                                    |
| 18 iA 1                    | 4,29                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 182                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben, ABS  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | HONDA                                 |
| 25 Motor Typ               | L13Z2                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 27 Hubraum                 | 1339                                  |
| 28 Leistung kW             | 73.0                                  |
| 28 Leistung n              | 6000                                  |
| 29 Md. max Nm              | 127.0                                 |
| 29 Md. max n               | 4800                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/AT und 1/Z4                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 544 Yutaka, 551 UGCFF           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 052 Yutaka, 060 UGCFF           |



|                            |              |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| 34 Motorkennzeichen        | L13Z2        |                 |
| 34 Motorkennzeichen        |              | vorne, am Block |
| Anbringungsort             |              |                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                 |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                 |
| 40 Länge von               | 3900         |                 |
| 40 Länge bis               | 0            |                 |
| 41 Breite von              | 1695         |                 |
| 41 Breite bis              | 0            |                 |
| 42 Höhe von                | 1525         |                 |
| 42 Höhe bis                | 0            |                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                 |
| 43 Überhang hinten von     | 640          |                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2495         |                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |                 |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1480         |                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1495 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1475 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1146 |
| 52 Leergewicht bis            | 1350 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1555 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 820  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 800  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 95  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R15 83T; 5 1/2x15 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R16 83T; 6x16 ET53  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten                                |
| Bemerkungen Z3                      | 55) mit Normaldach 55 kg / mit Glasdach 45 kg                               |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 033815 Genehmigung: E4*55R-01*0054 (fix) |
| Bemerkungen Z6                      | 033816 Genehmigung: E4*55R-01*0055 (demontierbar)                           |