



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XB459   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110103   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20110215   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1HB767)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HYUNDAI  |
| 04 Typ                     | i30 1.6  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FDH; B5PE1/M57AZ1, -/A41AZ1 FL                               |
| 06 Vorziffer               | TMAD.51D..J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0343                                     |
| 10 EFKO-Code               | 6320   |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova |
| 11 Herstellerplakette      | Links, im Einstieg an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | Rechter Querholmen unter Beifahrersitz                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                               |
| 18 iA 1                    | 4,27                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | a4                               |
| 18 iA 2                    | 4,62                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 192                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 183                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                          |
| 25 Motor Typ               | G4FC-5                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1591                             |
| 28 Leistung kW             | 92.7                             |
| 28 Leistung n              | 6300                             |
| 29 Md. max Nm              | 157.0                            |
| 29 Md. max n               | 4200                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W2BEF5 und 1/U2B851            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/HDC50                          |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/HDM15                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | G4FC                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, oberhalb Kupplungsglocke |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                            |
| 40 Länge von                          | 4280                                    |
| 40 Länge bis                          | 0                                       |
| 41 Breite von                         | 1775                                    |
| 41 Breite bis                         | 0                                       |
| 42 Höhe von                           | 1480                                    |
| 42 Höhe bis                           | 0                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von                | 730                                     |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2650                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                       |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1538 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1552 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1268 |
| 52 Leergewicht bis           | 1368 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1720 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1740 |
| 54 Achsgarantie v von        | 960  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 920  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 1200 |
| 58 ungebremst mech           | 550  |
| 58 ungebremst autom          | 550  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                             |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                           |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                             |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                             |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                             |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                           |
| 67 Stützlast mech                   | 55                            |
| 67 Stützlast autom                  | 55                            |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H; 5.5x15 ET44/47 |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 5.5x15 ET44/47 |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6x16 ET50      |