



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB523	
Typengenehmigung erteilt	20110204	
gültig für Importdatum bis	20121231	
Erweiterung TG vom:	0	
Erweiterung TG Positionen	'(1CD896)	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	CITROEN	
04 Typ	C4 Picasso 2.0HDi	
05 Typ; Variante/Version	U; U?RHE8, U?RHE8/1	FAP
06 Vorziffer	VF7U.RHE8.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0345	
10 EFKO-Code	2026	
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorne auf Motoraufhängung	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne auf Federbeinhalterung	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RHE / RH02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	336.1
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3085, PSA3089, PSA3180, PSA3181
34 Motorkennzeichen	RHE / RH02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4468
40 Länge bis	4585
41 Breite von	1829
41 Breite bis	1831
42 Höhe von	1610
42 Höhe bis	1700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1504
47 Spur Achse 1 bis	1506
48 Spur Achse 2 von	1539
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2062
53 Garantiegewicht bis	2265
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	1210
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 6.50x16 ET26, 7.00x16 ET26
70 Reifen Felgen	215/50R17 95W; 6.50x17 ET26
71 Reifen Felgen	215/45R18 93W; 7.00x18 ET26
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) UDRHE8, UDRHE8/1 / UERHE8, UERHE8/1 / UFRHE8, UFRHE8/1
Bemerkungen Z3	37) 5 Pl. / 5 Pl. 4 Pl.
Bemerkungen Z4	40) 4468 / 4585 4468
Bemerkungen Z5	41) 1831 / 1829 1831
Bemerkungen Z6	42) 1610-1665 / 1624-1700 1610-1665
Bemerkungen Z7	52) 1685-1720 / 1655 1705
Bemerkungen Z8	53) 2130 / 2265 2062
Bemerkungen Z9	54) 1200/1080 / 1200/1210 1200/1010
Bemerkungen Z10	57) 1600 / 1500 1700
Bemerkungen Z11	66) 3530 / 3515 3562
Bemerkungen Z13	30) 1/ww. TRPSAK505, -K516, -K524, -K542, -K554, -K563, -K525, -K526, -K553, -K588 und



Bemerkungen Z14

1/ww. TRPSAK621, -K622, -K623, -K624, -K625, -K626, -K627, -K628,
-K629, -K630 und

Bemerkungen Z15

1/ww. TRPSAF023, TRPSAF010
