



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XB612   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110315   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VD678)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T5 Kombi TDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7HC; ??0GCAACX0/*  |
| 06 Vorziffer               | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0220                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 4,60/3,29                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 173                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR           |
| 25 Motor Marke             | VW                               |
| 25 Motor Typ               | CAAC                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 1968                             |
| 28 Leistung kW             | 103.0                            |
| 28 Leistung n              | 3500                             |
| 29 Md. max Nm              | 340.0                            |
| 29 Md. max n               | 1750                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7E0214A?                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7H0118A                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 7H0120, 7H0120C            |
| 34 Motorkennzeichen        | CAA                              |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, hinten auf Motorblock  
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3+1-2/4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4892

40 Länge bis 5391

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1970

42 Höhe bis 1990

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 996

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 3400

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1618



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1976 |
| 52 Leergewicht bis            | 1985 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1680 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5200   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen  |
| Bemerkungen Z1                      | 35) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342* zulässig  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen:   |
| Bemerkungen Z4                      | Typen 321448 (e13) 00-0983, 321451 (e13) 00-1087, 321646 (e13) 00-1870, 321647 (e13) 00-1871 |
| Bemerkungen Z6                      | 68) Fahrzeuge mit 16" Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 308mm.)                      |
| Bemerkungen Z7                      | 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 reinf. 104T; 7x16 ET55             |
| Bemerkungen Z8                      | 235/55R17 reinf. 103T; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55               |
| Bemerkungen Z9                      | 255/45R18 reinf. 103T; 8x18 ET50   |
| Bemerkungen Z10                     | 255/45R18 reinf. 103W; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)                    |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 68) Fahrzeuge mit 17" Fahrwerk (Durchmesser Bremsscheibe vorn= 340mm.)                                   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 235/55R17 reinf. 103W; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 235/55R17 reinf. 103H M+S; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55                       |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 255/45R18 reinf. 103W; 8x18 ET50   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 255/45R18 reinf. 103W; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterugen (Flaps)                                 |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 68) Gesamtgewicht 3200kg= 205/60R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56 |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 05/72) *G0VR0?N?FM650081?7MG   |