



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB658
Typengenehmigung erteilt	20110330
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1RB230)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Megane TCe180
05 Typ; Variante/Version	Z; BZ1T06, DZ1T06
06 Vorziffer	VF1.Z1T06.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0373
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,76
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	230
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Renault
25 Motor Typ	F4R L8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	132
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/8200936182
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/434
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/438
34 Motorkennzeichen	F4R L8??



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4295

40 Länge bis 4299

41 Breite von 1804

41 Breite bis 1808

42 Höhe von 1423

42 Höhe bis 1471

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 792

43 Überhang hinten bis 797

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 2641

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1546

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1405
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1836
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/45R17 94V; 7x17 ET49
70 Reifen Felgen	225/40ZR18 92W; 7.5, 8.00, 8.25x18 ET49-65
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0373*13
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung, Genehmigungszeichen: e24*94/20*3718, -3732, -3741
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BZ1T06 / DZ1T06
Bemerkungen Z7	11) rechts, an C-Säule / rechts, an B-Säule
Bemerkungen Z8	19) 225 / 230
Bemerkungen Z9	40) 4295 / 4299
Bemerkungen Z10	41) 1808 / 1804
Bemerkungen Z11	42) 1471 / 1423
Bemerkungen Z12	43) 792 / 797



**Bemerkungen Z13**                      44) 2641                      / 2640

---

**Bemerkungen Z14**                      52) 1405                      / 1395

---

**Bemerkungen Z15**                      53) 1836                      / 1830

---

**Bemerkungen Z16**                      58) 700                        / 695

---