



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB829
Typengenehmigung erteilt	20110603
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FJ132)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fusion 1.4 16V
05 Typ; Variante/Version	JU2; FXJC1/5BEEK? 5 Türen
06 Vorziffer	WF0.....JU.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2007/37*0194
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	ww. rechts oder an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde oder ...
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts neben Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FXJC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	124.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww. BS61-5G232-B? , E4037648
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1318071
34 Motorkennzeichen	FXJC



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4013

40 Länge bis 4063

41 Breite von 1724

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1512

42 Höhe bis 1543

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 760

43 Überhang hinten bis 790

44 Abstand Achse 1-2 von 2486

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1477

47 Spur Achse 1 bis 1487



48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1445
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1143
52 Leergewicht bis	1205
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1605
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 78S; 5.5x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 78S; 6x15 ET52.5
71 Reifen Felgen	195/55R16 78S; 6.5x16 ET52.5, 6x16 ET47.5
Bemerkungen Z1	11) ... im Motorraum auf Kühlertraverse
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler
Bemerkungen Z4	oben an Heckklappe nach e9*74/483*2007/15*7018; Heckspoiler nahtlos aufliegend.
Bemerkungen Z6	55) 25kg (bei Gesamtgewicht 1605kg)
Bemerkungen Z7	50kg (bei Gesamtgewicht 1600kg)
Bemerkungen Z8	(Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich)