



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB857
Typengenehmigung erteilt	20110615
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FB546)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.2 4x4
05 Typ; Variante/Version	169; AXF2A/09, -/09B, -/09C, -/09D
06 Vorziffer	ZFA169000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0151
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	169A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	102.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/51786938
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55191581
34 Motorkennzeichen	169A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts am Motorblock, über Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3538
40 Länge bis	3574
41 Breite von	1578
41 Breite bis	1605
42 Höhe von	1592
42 Höhe bis	1632
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	548
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1358
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	1142
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	1425
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	60		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5.5x14 ET35		
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T; 5.5x14 ET35	nur für AXF2A/09C und AXF2A/09D	
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 306251 Genehmigung: e13*94/20*1654		
Bemerkungen Z2	4295	e11*94/20*4983	
Bemerkungen Z3	4296	e11*94/20*4984	
Bemerkungen Z5	Zuordnung		
Bemerkungen Z6	05) AXF2A/09 / AXF2A/09B / AXF2A/09C / AXF2A/09D		
Bemerkungen Z7	37) Total 4 / Total 5 / Total 4 / Total 5		
Bemerkungen Z8	40) 3538 / 3538 / 3574 / 3574		
Bemerkungen Z9	41) 1578-1589 / 1578-1589 / 1605 / 1605		
Bemerkungen Z10	42) 1592-1630 / 1592-1630 / 1632 / 1632		
Bemerkungen Z11	52) 1040-1109 / 1040-1101 / 1055-1142 / 1055-1124		
Bemerkungen Z12	53) 1410 / 1410 / 1425 / 1425		